

EROWA®
system solutions



Robot Easy 800

搬運800公斤物件的解決方案



850 x 1000!

EROWA Robot Easy 800 在機器裝載中開啟了新視野。
可將直徑 850 x 1,000 mm，最大重量 800 kg 之零件
可靠地搬運到加工機床台。



EROWA®





旋轉式料架簡化了工件設置和準備任務。透過預定心導柱，可輕易搭配起重裝置和 LiftGear 進行托盤的搬運。



強而有力的叉式夾爪。
可伸出 ERE 800本體 2公尺交換托盤。



EROWA JMS 4.0 加工控制系統。




用於手動搬運托盤的起重裝置。

特色

- 搬運重量 800kg
- 容易使用裝載站
- 旋轉式料架
- 可搭配 JMS 4.0
- 叉式夾爪
- 可搭配起重裝置進行裝載

一機多功能

在多達800kg的載重能力下，ERE 800緊湊設計的結構以及配置性，讓人留下了深刻印象，可以用合理的成本將CNC單機變成全自動化的生產單元。



01 | 外殼
封閉式板金設計與透明的裝載門


02 | 堅固耐用的基底結構
機械手本身重量達 6 噸以上

03 | X軸
移動軸行程為 3.2 公尺

04 | 夾爪
叉式夾爪

05 | 料倉
最多可容納12個位置

06 | 手動裝載站
可輕鬆使用天車將工件放到裝載站



07 | 起重裝置
旋臂式起重裝置用於手動搬運托盤

08 | EROWA LiftGear MTS 630
LiftGear：安全搬運重型托盤

09 | 控制系統
透過觸碰螢幕進行系統控制


特色

占地面積約 9 平方米 (機械手料倉長寬都約 3 米)。
適合 765 ~ 1,200 mm 範圍的床台高度中操作。

技術細節



機器正面裝載

適用於較大場地，可保留機器前端的手動操作空間。



機器側面裝載

靠近機器放置，可節省空間。



ER-131009 Magazine MTS 400




ER-131011 Magazine MTS 400/500

技術細節


| | MTS 400 |
|---------------|----------|
| 位置數量 | 12 |
| 托盤大小 (mm) | 398x458 |
| 工件高度 (mm) | 450/1000 |
| 工件直徑 (mm) | 520 |
| 每一個位置的承重 (kg) | 530 |

技術細節

| | MTS 400 | MTS 500 |
|---------------|----------|---------|
| 位置數量 | | 8 |
| 托盤大小 (mm) | 398x458 | 498x498 |
| 工件高度 (mm) | 450/1000 | |
| 工件直徑 (mm) | 700 | |
| 每一個位置的承重 (kg) | 800 | |



ER-131012 Magazine MTS 400/500/630



ER-131013 Magazine MTS 600x800

選配



ER-124218 rotary frame for magazine MTS 630.
獨立旋轉式料架



捲簾裝置

技術細節

| | MTS 400 | MTS 500 | MTS 630 |
|---------------|----------|---------|---------|
| 位置數量 | 6 | | |
| 托盤大小 (mm) | 398x458 | 498x498 | 630x630 |
| 工件高度 (mm) | 450/1000 | | |
| 工件直徑 (mm) | 850 | | |
| 每一個位置的承重 (kg) | 800 | | |

技術細節

| | MTS 600x800 |
|---------------|-------------|
| 位置數量 | 6 |
| 托盤大小 (mm) | 600x800 |
| 工件高度 (mm) | 450/1000 |
| 工件直徑 (mm) | — |
| 每一個位置的承重 (kg) | 800 |



即使在裝配時使用風槍進行清潔，選配的捲簾裝置也能保持整個料倉內的整潔。

特色

方便裝卸載的開放式料倉門

選配：獨立旋轉式料架 (僅適用六位置料倉)

選配：捲簾裝置 (僅適用六位置料倉)

選配：中央集油槽

下一步

重要的事情需要計劃。當然，您的下一步就是重要的事情。因為這是您進入一個新的高效能時代的開始。在實施時，我們很高興作為顧問，與您一起前進。EROWA 辦公室離您不遠 - 我們隨時敞開大門為您服務。



力永實業有限公司

LYEDM INDUSTRIAL CORP.

www.lyedm.com / erowa@lyedm.com

● 三重

地址：新北市三重區興德路111-3號1樓
電話：02-8512-3006
傳真：02-8512-2628

● 台中

地址：台中市南屯區文心南三路751號
電話：04-2389-7969
傳真：04-2389-7097

● 新店

地址：新北市新店區中正路531號7樓
電話：02-2218-4996
傳真：02-2218-5356

● 昆山

地址：江蘇省昆山市新南中路567號雙星疊座B座1326號
電話：0512-57312218
傳真：0512-57312208

● 東莞

地址：廣東省東莞市長安鎮長青路蓮花住宅區E702室
電話：0769-85317111
傳真：0769-85317110